

SIKKERHETSDATABLADET i samsvar med forordning 1907/2006

Produktnavn: 9125 Hardener

Dato av produksjon: 17.02.2021, Endringsdato: 19.04.2022, Utgave: 1.3

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn
9125 Hardener



<https://my.chemius.net/p/leXhcW/en/pd/no>

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk
Herdemiddel
Anvendelser som frarådes
Ingen data.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Midt-Norge Autolakk AS Lakksalg.no Rindalslina 337 6657 Rindal, Norge +47 415 52 633 post@lakksalg.no	Produsent SILCO, D.O.O. Šentrupert 5 a 3303 Gomilsko, Slovenia +386 3 703 3180 msds@silco.si
--	--

1.4 Nødtelefonnummer

I tilfelle av en ulykke ring Informasjonssenteret.
112
Leverandør
+47 415 52 633

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering i samsvar med forordning 1272/2008/EK
Flam. Liq. 3; H226 Brannfarlig væske og damp.
Skin Sens. 1; H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
STOT SE 3; H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

2.2 Merkingselementer

Merking henhold forordning (EF) nr. 1272/2008



Signalordet: advarsel

H226 Brannfarlig væske og damp.

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.

P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

P403 + P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 Innhold/beholder leveres til i samsvar med nasjonale bestemmelser.

Inneholder:

'1,6-heksametylen diisocyanat homopolymer

n-butylacetat

heksametylen-1,6-diisocyanat

2.3 Andre farer

Ingen data.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING / OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER**3.1 Stoffer**

For blandinger se 3.2.

3.2 Stoffblandinger

Kjemisk navn	CAS EC Index Reach	%	Klassifisering i samsvar med forordning 1272/2008/EK	Særlige konsentrasjonsgrenser	Merknader om ingredienser
'1,6-heksametylen diisocyanat homopolymer	28182-81-2 500-060-2 -	46-60	Skin Sens. 1; H317	/	/
n-butylacetat	123-86-4 204-658-1 607-025-00-1	5-40	Flam. Liq. 3; H226 STOT SE 3; H336 EUH066	/	/
2-metoksy-1-metyletylacetat	108-65-6 203-603-9 607-195-00-7	15-35	Flam. Liq. 3; H226	/	/
butylglykolacetat	112-07-2 203-933-3 607-038-00-2	3-20	Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H332	/	/
tosylisocyanat	4083-64-1 223-810-8 615-012-00-7	<0,5	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335 EUH014	Skin Irrit. 2; H315; C ≥ 5% Eye Irrit. 2; H319; C ≥ 5% STOT SE 3; H335; C ≥ 5%	/
heksametylen-1,6-diisocyanat	822-06-0 212-485-8 615-011-00-1	<0,1	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 3; H331 Resp. Sens. 1; H334 STOT SE 3; H335	Skin Sens. 1; H317; C ≥ 0.5% Resp. Sens. 1; H334; C ≥ 0.5%	/

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Førstehjelpstiltak

Generell veiledning / tiltak

Gi aldri noe å spise eller drikke til en bevisstløs skadet person. Sett skadede i sideleie og sikre frie luftveier.

Ved (overdreven) inhalasjon

Ta skadede til frisk luft – forlat det forurensede området. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett til offeret. Kontakt lege, om symptomer oppstår, men ikke går bort.

I kontakt med huden

Fjern forurensede klær og sko umiddelbart. Områder av kroppen som har kommet i kontakt med produktet, må vaskes straks med mye vann og såpe. Hvis symptomer ikke avtar, søk legehjelp.

I kontakt med øyne

Straks skylk åpne øyne, også under øyelokkene, med store mengder vann. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon eller symptomer.

Ved svelging

Ikke fremkall oppkast! Skyll munnen grundig med vann. Oppsøk lege øyeblikkelig! Vis legen sikkerhetsdatabladet eller etiketten.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ved (overdreven) inhalasjon

Ingen data.

I kontakt med huden

Ingen toksikologiske opplysninger er tilgjengelige.

I kontakt med øyne

Ingen data.

Ved svelging

Ingen data.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen data.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkemidler

Karbondioksid CO₂, brann støv, vannspray, alkoholresistent skum.

Uegnet brannslukningsmiddel

Direkte vannstråle.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige forbrenningsprodukter

Ingen data.

5.3 Råd til brannmannskaper

Beskyttelses tiltak

Unngå innånding av røyk / gasser som dannes under brann og ved oppvarming. Avkjøle ikke brennende beholdere med vann og, om mulig, fjern fra brannområdet.

Verneutstyr

Fullt verneutstyr (t.o.m. hjelmer, vernestøvler og hansker) (EN 469) med isolasjonspusteapparat (EN 137).

Ytterligere opplysninger

Ingen data.

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

For personell som ikke er nødpersonell

Personlig verneutstyr

Bruk personlig verneutstyr (kapittel 8).

Metoder for å forebygge ulykker

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Fjern mulige tenn- eller varmekilder – ingen røyk!

Prosedyrer i tilfelle av ulykke

Ingen data.

For nødhjelpspersonell

Ingen data.

6.2 Miljøvern tiltak

Med hjelp av egnede damper, forebygge søl i vann / avløp / kloakk eller gjennomtrengelig jord. I tilfelle av stor utgivelse i vannet eller på ugjennomtrengelige gulv, ringe informasjonssenter.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

For begrensnings

Ingen data.

For rengjøring

Absorbere produktet med et inert material (absorbent, sand), plukke det opp i spesielle beholdere og overlatt dem til en lisensiert avfall mottaker.

ANDRE OPPLYSNINGER

Ingen data.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se også avsnitt 8 og 13.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Vernetiltak

Tiltak for forebygging av brann

Sørg for god ventilasjon. Lagre / bruke adskilt fra antenneskilder. Ikke røyk! Bruk ikke-gnistdannende verktøy. Forebygge statisk elektrisitet.

Tiltak for forebygging av aerosol og støv

Ingen data.

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ingen data.

Andre tiltak

Ingen data.

Instruksjoner om grunnleggende hygiene på arbeidsplassen

Ta vare på personlig hygiene (vask hendene før pauser og etter arbeid). Ikke spise, drikke eller røyke under arbeidet. Forebygge kontakt med hud og øyne. Unngå innånding av damp / sprøytetåke.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Lagring

Oppbevar i et kjølig, godt ventilert område. Beskytt mot åpen flamme, varme, gnister og direkte sollys. Hold unna mat, drikkevarer og dyrefôr.

Emballasjematerial

Ingen data.

Krav til lagring plass og containere

Ingen data.

Veiledning for lager innredning

Ingen data.

Andre opplysninger om lagringsforhold

Ingen data.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**Anbefalinger**

Ingen data.

Spesielle løsninger for industrien

Ingen data.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**8.1 Kontrollparametrer****Bindende grenseverdier for yrkesmessig eksponering**

Kjemisk navn	mg/m ³	ml/m ³	Kortsiktig verdi mg/m ³	Kortsiktig verdi ml/m ³	Kommentar	Biologiske referanseverdier
Butylacetat (alle isomere) (123-86-4)	355	75	/	/	/	/
Heksan-1,6-diisocyanat (822-06-0)	0.035	0.005	/	/	A4	/
1-metoksy-2-propylacetat (108-65-6)	270	50	/	/	HE	/

Informasjon om overvåkingsprosedyrer

NS-EN 482:2012+A1:2015 Arbeidsplassluft - Generelle krav til utførelse av måling av kjemiske midler. NS-EN 689:2018 Arbeidsplassluft - Måling av eksponering for kjemiske stoffer ved innånding - Strategi for prøving av samsvar med yrkeshygieniske grenseverdier.

DNEL/DMEL verdier**For produkt**

Ingen data.

For komponenter

Ingen data.

PNEC verdier**For produkt**

Ingen data.

For komponenter

Ingen data.

8.2 Eksponeringskontroll**Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak****Forebyggende sikkerhetstiltak**

Ta vare på personlig hygiene – vaske hendene før pauser og etter arbeidet.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Sørg for god ventilasjon og punktavsug på steder med økt konsentrasjon.

Personlig verneutstyr

Øynebeskyttelse

Beskyttende, tette briller (EN 166).

Håndbeskyttelse

Vernehansker (EN 374).

Egnede materialer

Hudbeskyttelse

Bomull verneklær (EN ISO 13688) og sko som dekker hele foten (EN ISO 20345).

Åndedrettsvern

Bruk egnet verneutstyr pustemaske med filter A2-P2.

Termiske farer

Ingen data.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Tiltak for å hindre eksponering til individuell stoff / stoffblanding

Ingen data.

Strukturelle tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Organisatoriske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

Tekniske tiltak for å hindre eksponering

Ingen data.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Fysisk tilstand

Rennende

Maling

fargeløs

Lukt

løsemiddelaktig

Opplysninger som er viktige for menneskers helse, miljø og sikkerhet

Luktgrense	Ingen data.
pH verdi	Ingen data.
Smeltepunkt / smelteområde	Ingen data.
Kokepunkt	Ingen data.
Flammepunkt	28 °C
Fordamping hastighet	Ingen data.
Brennpunkt	Ingen data.
Ekspljosjonsgrenser	Ingen data.
Damptrykk	Ingen data.
Relative damp tettheten	Ingen data.
Tetthet / tyngden	Tetthet: 0.99 – 1.05 g/cm ³
løselighet	Ingen data.
Fordelingskoeffisient	Ingen data.
Selvantennelise	Ingen data.
Dekomponeringstemperatur	Ingen data.
Viskositet	Ingen data.
Eksplisivitet	Ingen data.
Oksidasjonsegenskaper	Ingen data.

9.2 ANDRE OPPLYSNINGER

Tørrstoffinnholdet	50.8 %
Innholdet av organiske løsemidler	490 g/l (VOC)

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Ingen data.

10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normal bruk og med hensynn til veiledning for arbeid / håndtering / lagring (se kapittel 7).

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen data.

10.4 Forhold som skal unngås

Inge spesielle egenskaper. Observere retninger for bruk- og lagringsanvisning.

10.5 Uforenlige materialer

Oksidasjonsmidler.
Sterke baser.
Sterke syrer. Vann.
Alkoholer.

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Ved normal bruk ikke forventes farlige nedbrytingsprodukter. Ved brann/ eksplosjon dannes gassene som betyr helsefare. Karbondioksid; karbonmonoksid. Hydrogencyanid.
Nitrogenoksider.

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

(a) Akutt giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	Eksponerings- type	typen	Art	Tid	Verdi	Metoden	Kommentar
n-butylacetat	oral	LD ₅₀	mus	/	6 mg/kg	/	/
n-butylacetat	oral	LD ₅₀	rotte	/	10768 mg/kg	/	/
2-metoksy-1-metyletylacetat	dermal	LD ₅₀	rotte	/	5000 mg/kg	/	/
2-metoksy-1-metyletylacetat	oral	LD ₅₀	rotte	/	8532 mg/kg	/	/

(b) Hudetsing/hudirritasjon

Ingen data.

(c) Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Ingen data.

(d) Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Ingen data.

Tilleggsinformasjon

Fare for allergi ved hudkontakt.

(e) Mutagenitet

Ingen data.

(f) Kreftfremkallende

Ingen data.

(g) Reproduksjonstoksisitet

Ingen data.

Oppsummering av evalueringen av CMR-egenskaper

Ingen data.

(h) STOT — enkelteksponering/gjentatt eksponering

Ingen data.

(i) STOT — enkelteksponering/gjentatt eksponering

Ingen data.

(j) Aspirasjonsfare

Ingen data.

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet

Akutt giftighet

For komponenter

Kjemisk navn	typen	Verdi	Eksponeeringstid	Art	organisme	Metoden	Kommentar
n-butylacetat	EC ₅₀	32 mg/L	48 h	crustacea	/	/	/
n-butylacetat	LC ₅₀	18 - 19 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
n-butylacetat	LC ₅₀	62 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
n-butylacetat	LC ₅₀	185 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
n-butylacetat	LC ₅₀	18 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
n-butylacetat	LC ₅₀	100 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
2-metoksy-1-metyletylacetat	LC ₅₀	100 - 180 mg/L	96 h	fisk	/	/	/
2-metoksy-1-metyletylacetat	EC ₅₀	500 mg/L	48 h	crustacea	/	/	/

Kronisk giftighet

Ingen data.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Abioitsk nedbryting

Ingen data.

Bionedbryting

Ingen data.

12.3 Bioakkumuleringsevne

Fordelingskoeffisient

Ingen data.

Biokonsentrasjonsfaktor

Ingen data.

12.4 Mobilitet i jord

Kjent eller forventet spredning til miljøet

Ingen data.

Overflatespenningen

Ingen data.

Adsorpsjon / desorpsjon

Ingen data.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Vurderingen er ikke gjort.

12.6 Andre skadevirkninger

Ingen data.

12.7 Tilleggsinformasjon

For produkt

Ikke la stoffet renne ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avhending av produkt/emballasje

Fjerning av produktrester

Overlates til en godkjent enhet som mottar / fjerner / bearbeider farlig avfall.

Avfallskoder

Ingen data.

Emballasje

Hellt tom og tre ganger skyllet emballasje skal fjernes av en autorisert avfallsmottaker.

Avfallskoder

Ingen data.

Metoder for avfallsbehandling

Ingen data.

Mulighet for søl i kloakker

Ingen data.

Kommentarer

Ingen data.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 FN nummer			
UN 1263	UN 1263	UN 1263	UN 1263
14.2 FN-forsendelsesnavn			

PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL	PAINT RELATED MATERIAL
14.3 Transportfareklasse(r)			
3	3	3	3
			
14.4 Emballasjegruppe			
III	III	III	III
14.5 Miljøfarer			
NEI	NEI	NEI	NEI
14.6 Spesielle forholdsregler for bruker			
Begrensede mengder 5 L Spesielle advarsler 163, 367, 650 Pakkeinstruksjoner P001, IBC02, R001 Særskilda Förpackningsbestämmelser PP1, BB4 Transportkategori 3 Tunnel begrensning (E)	Begrensede mengder 5 L EmS F-E, S-E Flammepunkt 28 °C	Limited Quantity, Packing Instructions (Ltd Qty, Pkg Inst) Y344 Limited Quantity, Maximum Net Quantity/Package (Ltd Qty, Max Net Qty/Pkg) 10 L Packing Instructions (Pkg Inst) 355 Maximum Net Quantity/Package (Max Net Qty/Pkg) 25 L Special provisions A3, A72, A192	Begrensede mengder 5 L
14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket			
-	-	Ikke angitt / ikke aktuelt	Ikke angitt / ikke aktuelt

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

- Regulering (EC) Nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18 Desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH) om opprettelse av et europeisk Kjemikaliebyrå og om endring av direktiv 1999/45/EC og opphevelse av

Direktiv 2004/42/EC

ikke aktuelt

Innhold i henhold til Vaskemiddelforordningen 648/2004

Ingen data.

Spesielle forholdsregler

-

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke blitt gjort.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER**Endringer i sikkerhetsdatabladet**

Ingen data.

Kilder til sikkerhetsdatabladet

Ingen data.

Forkortelser og akronymer

ATE - Anslåtte verdier for akutt giftighet
 ADR - Den avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
 ADN - Den europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på innlands vannveier
 CEN - Den europeiske standardiseringsorganisasjon
 C&L - Klassifisering og merking
 CLP - Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger; forordning (EF) nr. 1272/2008
 CAS# - Identifikasjonsnummer som er gitt et stoff i Chemical Abstracts Service
 CMR - Kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige egenskaper
 CSA - Vurdering av kjemikaliesikkerhet
 CSR - Rapport om kjemikaliesikkerhet
 DNEL - Avledet nivå uten virkning
 DPD - Direktiv om farlige preparater 1999/45/EF
 DSD - Direktiv om farlige stoffer 67/548/EØF
 DU - Etterfølgende bruker
 EC - Det europeiske fellesskap, EF
 ECHA - Det europeiske kjemikaliebyrå
 EF- nummer - EINECS- og ELINCS-nummer (se også EINECS og ELINCS)
 EEA - EØS, det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EU + Island, Liechtenstein og Norge)
 EØF - Det europeiske økonomiske fellesskap
 EINECS - EUs liste over eksisterende kjemikalier
 ELINCS - EUs liste over registrerte kjemiske stoffer
 EN - Europeisk standard
 EQS - Miljøkvalitetskrav
 EU - Den europeiske union
 Euphrac - European Phrase Catalogue
 EAK - Europeisk avfallskatalog (erstattet av en europeisk avfallsliste, EAL – se nedenfor)
 GES - Generisk eksponeringsscenario
 GHS - Globalt harmonisert system
 IATA - Internasjonal sammenslutning av ruteflyselskaper
 ICAO-TI - Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods i luften
 IMDG - Internasjonal kodeks for transport av farlig last til sjøs
 IMSBC - Den internasjonale koden for sikker transport av fast bulklast
 IT - Informasjonsteknologi
 IUCLID - International Uniform Chemical Information Database
 IUPAC - Den internasjonale union for ren og anvendt kjemi
 JRC - EUs felles forskningssenter
 Kow - Fordelingskoeffisient for oktanol/vann
 LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon
 LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose)
 JE - Juridisk enhet
 EAL - Europeisk avfallsliste (se <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>)
 LR - Ledende registrant
 P/I - Produsent/importør
 MS - Medlemsstater
 MSDS - Dataark for materialsikkerhet
 DB - Driftsvilkår
 OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
 GfA - Grenseverdi for arbeidsmiljø
 EFT/EUT - Offisielt EF- EØF eller EU-dokument
 ER - Enerepresentant
 EU-OSHA - Det europeiske arbeidsmiljøorganet
 PBT - Persistent, bioakkumulerende og giftig stoff
 PEC - Beregnet konsentrasjon med virkning
 PNEC(-er) - Beregnet konsentrasjon uten virkning
 PVU - Personlig verneutstyr
 (Q)SAR - Kvalitativ strukturaktivitetsrelasjon

REACH - Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
RID - Reglement for internasjonal jernbanetransport av farlig gods
RIP - REACH-implementeringsprosjekt
RMM - Risikohåndteringstiltak
SCBA - Luftforsynt åndedrettsvern
SDS - Sikkerhetsdatablad
SIEF - Forum for utveksling av opplysninger om stoffer
SMB - Små og mellomstore bedrifter
STOT - Giftvirkning på bestemte organer
(STOT) RE - Gjentatt eksponering
(STOT) SE - Enkelteksponering
SVHC - Stoffer med svært betenkelige egenskaper
FN - De forente nasjoner
vPvB - Svært persistent og svært bioakkumulerende

Betydningen av H-setningene i punkt 3 av sikkerhetsdatabladet

H226 Brannfarlig væske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H331 Giftig ved innånding.
H332 Farlig ved innånding.
H334 Kan gi allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.