

TRANSLATION REQUIRED (A_HAZARD_PROPERTIES)

QR KODE

CLP



<https://my.chemius.net/p/mGpXSM/en/pd/no>

Transportopplysninger



UN 1866

Brannfarlig væske og damp. Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Forårsaker organskader (hørselsorganer, hørselsorganer) ved langvarig eller gjentatt eksponering. Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Hold beholderen tett lukket. Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes. Bruk elektrisk materiell/ventilasjonsmateriell/belysningsmateriell som er eksplosjonssikkert. Bruk verktøy som ikke avgir gnister. Treff tiltak mot statisk elektrisitet. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/ damp/aerosoler. Vask ... grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen. Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp. Søk legehjelp ved ubehag. Særlig behandling (se ... på etiketten). Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Ved brann: Bruk ... som slökkemiddel. Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til i samsvar med nasjonale bestemmelser.

TRANSLATION REQUIRED (A_SAFETY_PRECATUTIONS)



Translation required (a_ovo)


Håndbeskyttelse: Vernehansker (EN 374). Følg produsentens instruksjoner for bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting av vernehansker. Hanskene må byttes umiddelbart hvis det oppstår rifter eller synlig slitasje. Det er ikke bare materialet som betyr noe når du skal velge vernehansker. Det finnes mange andre kriterier for kvalitet, og kvaliteten varierer fra produsent til produsent. Det bør tas hensyn til hanskenes gjennomtrengningstid, som fastslås av produsenten.

Øynebeskyttelse: Vernebriller med sidebeskyttelse (NS-EN ISO 16321-1:2022).

Hudbeskyttelse: Beskyttende antistatiske klær EN 1149 (1: 2006, 2: 1998 og 3: 2004, 5: 2008), beskyttende antistatiske sko (EN 20345: 2012). Ved intensiv eksponering må det brukes kjemisk motstandsdyktige klær (EN 13034) og støvler (EN ISO 20345).

Åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon bruk åndedrettsvern. Bruk egnet verneutstyr pustemaske med filter A2-P2. Ved konsentrasjoner av støv/gass over gjeldende grense for filtre, ved en oksygenkonsentrasjon under 17 % eller ved varierende forhold skal det brukes selvforsynt åndedrettsvern med lukket krets i samsvar med NS-EN 137:2006, NS-EN 138:1994.

Lagring: Oppbevares på et kjølig, tørt og godt ventilt sted. Beskytt mot åpen flamme, varme, gnister og direkte sollys. Hold unna mat, drikkevarer og dyrefôr. Holdes unna oksiderende stoffer. Lagres adskilt fra antennelseskilder. Ikke røyk.



Translation required (a_person_hyg_measures): Ta vare på personlig hygiene – vaske hendene før pauser og etter arbeidet. Må håndteres i samsvar med god yrkeshygiene og gode sikkerhetsrutiner. Unngå kontakt med hud, øyne og tøy. Ikke spis, drikk eller røyk under arbeidet. Unngå innånding av damp/sprøytetåke.

PROSEDYRER I TILFELLE AV ULYKKE

Translation required (a_cleaning_ipi): Absorbere produktet med et inert material (absorbent, sand), plukke det opp i spesielle beholdere og overlatt dem til en lisensiert avfall mottaker. Bruk bare eksplosjonssikre instrumenter og utstyr. Bruk ikke-gnistdannende verktøy. Unngå utslipp i avløp, vann, kjeller eller på avgrensede områder. Ventilere plass. Forurensede området bør vaskes med mye vann.

Translation required (a_extinguish_ipi): Karbondioksid CO₂, brann støv, vannspray, alkoholresistent skum.

Translation required (a_warn_others): Translation required (a_fire_order)



Translation required (a_prevention)



Translation required (a_inform_superiors)

TRANSLATION REQUIRED (A_SYMPTOMS_IPI)

Translation required (a_inhalation_ipi): Overeksponering av gass eller damp kan føre til pusteirritasjon.

Translation required (a_skin_contact_ipi): Irriterer huden. Kontakt med huden kan forårsake allergisk reaksjon. (Symptomer: kløe, rødme i huden, utslett).

Translation required (a_eye_contact_ipi): Rødme, rive, smerte.

Translation required (a_ingestion_ipi): Kan føre til kvalme / oppkast og diaré. Kan forårsake magesmerter. Irritasjon av slimhinner i munn, svelg, spiserør og mage-tarm.

BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK

Translation required (a_inhalation_ipi): Ta skadete til frisk luft – forlat det forurensede området. Ved bevisstløshet bring pasienten i stabil sidestilling og søk medisinsk hjelp. Hvis pusten er uregelmessig eller det forekommer åndedrettsstans, gi kunstig åndedrett. Vær rolig i en stilling der det er

6150 B15 Multi-Alu

Dato for utskrift: 08.08.2023

silco[®]

SILCO d.o.o.

komfortabelt å puste. Oppsøk lege øyeblikkelig.

Translation required (a_skin_contact_ipi): Fjern de tilsmussede klærne og skoene. Områder av kroppen som har kommet i kontakt med produktet, må vaskes med mye vann. Søk legehjelp.

Translation required (a_eye_contact_ipi): Straks skylle åpne øyne, også under øyelokkene, med store mengder vann. Få medisinsk hjelp.

Translation required (a_ingestion_ipi): Ikke fremkall oppkast! Skylle munnen grundig med vann. Gi aldri en bevisstløs person noe gjennom munnen.

Oppsøk lege øyeblikkelig! Vis legen sikkerhetsdatabladet eller etiketten.

TRANSLATION REQUIRED (A_WASTE_DIS_IPI)

Translation required (a_waste_disp_ipi1): Unngå søl eller lekkasjer i rør / kloakk. Overlates til en godkjent enhet som mottar / fjerner / bearbeider farlig avfall.

Translation required (a_disp_pack_ipi): Hellt tom emballasje skal fjernes av en autorisert avfallsmottaker. Pakninger som ikke er rengjort skal avhendes som farlig avfall. Behandles på samme måte som avfallsprodukt. Ikke stikke, skjære eller sveise urensset emballasje. Tomme beholdere representerer en brannfare ettersom de kan inneholde brennbare produktrester og -damp.

Translation required (a_ipi_optInt)